

Datenblatt für: AT10-1360-25-AP



AT10-1360-25-AP optibelt Zahnriemen ALPHA POWER (ALPHA-P) metrisch

Optibelt ALPHA POWER Zahnriemen, metrisch, Profil AT10. Die leistungsstarken optibelt ALPHA POWER Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem ALPHA TORQUE Zahnriemen wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Mit neuer, widerstandsfähiger und dauerhafter Polyurethanmischung verfügt diese Generation – gegenüber den bisherigen optibelt ALPHA TORQUE – über eine Leistungssteigerung von bis zu 30 %. Der optibelt ALPHA POWER ermöglicht kompaktere Antriebslösungen, die bereits bei der Neuanschaffung von Riemen und Scheiben Kosten senken. Das optimierte Zusammenspiel der Komponenten Polyurethan in einer Härte von 88 Shore A und Stahlcord garantiert dem optibelt ALPHA POWER eine höchst wirtschaftliche Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. • Stahlzugstrang • Wartungsfrei • Endlos gegossen • Erlaubt kompaktere Antriebslösungen • Temperaturbereich -30°C bis +80°C • Bis zu 30% mehr Leistung im Vergleich zum optibelt ALPHA TORQUE

Art.Nr. (L) A00133261

Art.Nr. (H) AT10-1360

EAN / Barcode

AT10-1360-25-AP



4014486390865

Ihr Preis 172,40 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Baureihe	optibelt ALPHA POWER
Breite in mm	25
Einsatztemperaturbereich	-30°C bis +80°C
Höhe in mm	5
Kurzbezeichnung	Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
Länge in mm	1.360
Profil	AT10
Teilung in mm	10
Werkstoff	Polyurethan mit Stahlzugstrang

Apeltrath & Rundt GmbH Friedhofstraße 9 - 13 45478 Mülheim an der Ruhr **Kontakt:**49 (208) 5 88 30 0
49 (208) 53 18 2
info@apeltrath-rundt.de

Erstellt am: 1. Juli 2025 **Benutzer:** Gast

Seite:

Gast

1/2



Winkel	50°	
Wirklänge in mm	1.360	
Zähne (Z)	136	

Weitere Bilder



Erstellt am: 1. Juli 2025 **Benutzer:** Gast

Seite: 2/2