

Datenblatt für: FK LL2066



## FK LL2066 Flyerkette DIN 8152, Laschen 6x6, P=31,75 mm

Fleyerketten sind die einfachste aller Stahlketten, da sie nur aus Laschen und Bolzen bestehen. Diese Ketten verfügen in der Regel über eine höhere Zugfestigkeit als Rollenketten und werden über Rollen statt über Kettenräder geführt. Sie eignen sich für hängende, schwingende oder bewegungsübertragende Anwendungen. Fleyerketten werden oft als Gegengewichtskette für Werkzeugmaschinen, Aufzugtüren, Gabelstapler, Spinnmaschinen und ähnliche Hebe- oder Lastvorrichtungen eingesetzt.

Art.Nr. (L) A00150160

Art.Nr. (H) FK LL2066

EAN / Barcode

Ihr Preis auf Anfrage

## Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Meter
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Meter
Mindestabnahmemenge	1

## **Produktdaten**

DIN-Norm	DIN 8152
Kurzbezeichnung	Flyerkette
Teilung in mm	31,75

Erstellt am: 16. Juli 2025 Benutzer: Gast

Seite: 1 / 1