

Datenblatt für: PFERD 15317141

PFERD 15317141 Diamant-Hemmungsfeile DF 3617 D 91 flachstumpf

PFERD Diamant-Hemmungsfeilen flachstumpf Typ DF 3617 D 91 (fein) - Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. • Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. • Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. • Arbeiten sollten möglichst fettfrei durchgeführt werden. • Egalisieren • Entgraten • Flächenbearbeitung • Kantenbearbeitung • Kantenbearbeitung • Oxydschichten

entfernen• Schlichten

Art.Nr. (L) A00292251

Art.Nr. (H)

EAN / Barcode

PFERD 15317141



Ihr Preis 26,32 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1	
Mengeneinheit	Stück	
Verpackungseinheit	1	
Inhalt	1 Stück	
Mindestabnahmemenge	1	

Produktdaten

Bauform	flachstumpf
Baureihe	PFERD Typ: DF 3617
Breite in mm	4
Feilenheft	ohne Feilenheft
Gesamtlänge in mm	140
Korngröße	D 91
Kurzbezeichnung	Diamant-Hemmungsfeile, flachstumpf

Erstellt am: 14. August 2025 Benutzer:

Gast

1/1 Seite: