

Datenblatt für: SPA-2582 Lw



## SPA-2582 Lw SWR Schmalkeilriemen DIN 7753/1, Profil SPA

Schmalkeilriemen, Profil SPA, ummmantel, aus Neopren mit Textilummantelung und Polyesterzugstrang. • Längenbereiche in mm: 890-7620 Ld • Querschnitt Breite x Höhe: 12.7x10 • Winkel: 40° • Gewicht kg/m: 0,128 • V max in m/s: 40 • fb max: 100 • dw min: 90 • Temperaturbereich: -40°C bis +100°C • Nennlänge: Ld • Außenlänge: La = Ld + 18, La = Li + 63 • Richtlänge: – • Innenlänge: Li = Ld - 45, Li = La - 63

Art.Nr. (L)	A00133297

Art.Nr. (H)

EAN / Barcode



Ihr Preis 31,31 € / Stück

## Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

## **Produktdaten**

Aussenlänge in mm	2.600
Breite in mm	12,7
DIN-Norm	DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Höhe in mm	10
Innenlänge in mm	2.537
Kurzbezeichnung	Schmalkeilriemen
Profil	SPA
Werkstoff	Neoprene mit Polyester-Zugstrang
Winkel	40°
Wirklänge in mm	2.582

**Erstellt am**: 3. Mai 2025 **Benutzer:** Gast

Seite: 1 / 1